

<i>ZONES</i> ⇒	A-1	A-2	A-3	RA-4	A-5	A-6	RC-7	RA-8	RA-9	RB-10
USAGES PERMIS ↓										
HABITATION										
Unifamiliale	√*	√*	√*	√	√*	√*	√	√**	√**	√
Unifamiliale avec abri ou écurie pour chevaux	√*	√*	√*	√	√*	√*	√			
COMMERCE										
Commerce de vente de produits agricoles rattaché à une ferme	√*	√*	√*		√*	√*				
Table champêtre, gîte touristique rattachés à une ferme	√*	√*	√*		√*	√*				
Éleveur et centre de dressage de chevaux	√*	√*	√*		√*	√*				
Chenil	√*	√*	√*		√*	√*				
Cabane à sucre avec activité commerciale	√*	√*	√*		√*	√*				
PUBLIC										
Services publics / catégorie 1	√*	√*	√*	√	√*	√*	√	√	√	√
Services publics / catégorie 2				√						
Services publics / catégorie 3	√*	√*	√*		√*	√*				
CONSERVATION										
Conservation										
AGRICULTURE										
Exploitation agricole	√	√	√		√	√				
Cabane à sucre sans activité commerciale	√	√	√		√	√	√		√	
USAGES SPÉCIFIQUES										
Permis										
Interdits										
NOTES	* Voir articles 1100 à 1105 incl. ** Le long des rues existantes seulement.									

ZONES <input type="checkbox"/>			A-1	A-2	A-3	RA-4	A-5	A-6	RC-7	RA-8	RA-9	RB-10
NORMES <input type="checkbox"/>												
TERRAIN												
Dimensions minimales			RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL
BÂTIMENT												
Hauteur (étage) min.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hauteur (étage) max.			2(11)	2(11)	2(11)	2(11)	2(11)	2(11)	2(11)	2(11)	2(11)	2(11)
Sup. d'implantation(m ²) min.			90(65)	90(65)	90(65)	90(65)	90(65)	90(65)	90(65)	90(65)	90(65)	90(65)
Largeur (m) min.			7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
STRUCTURE												
Isolée			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Jumelée												
En série												
MARGES												
Marge avant (m) min.			7,6*	7,6*	7,6*	7,6*	7,6	7,6*	7,6*	7,6*	7,6*	15
Marges latérales (m) min.			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Marge arrière (m) min.			7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
RAPPORTS												
Logement / bâtiment max.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
% d'occupation du terrain max.			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
NORMES ET CONTRAINTES NATURELLES												
Bande de protection riveraine			√	√		√	√	√	√		√	√
Zone sujette à des mouvements de terrains			√	√								
Dispositions particulières s'appliquant au mont Rigaud									√	√	√	√
RÈGLEMENT SUR LES PIIA									√			√
RÈGLEMENT SUR LES PAE									√			√
RÈGLEMENT SUR LE PPU									√			
AMENDEMENTS												
DISPOSITIONS SPÉCIALES			* La marge avant minimale est fixée à 15 m le long de la route 325 et à 40 m le long du chemin Saint-Henri.									

<i>ZONES</i> ⇒	RB-11	RC-12	Cons-13	RC-14	RC-15	PA-16	A-17	PA-18		
USAGES PERMIS ↓										
HABITATION										
Unifamiliale	√	√		√	√		√*			
Unifamiliale avec abri ou écurie pour chevaux	√	√		√	√		√*			
COMMERCE										
Commerce de vente de produits agricoles rattaché à une ferme							√*			
Table champêtre, gîte touristique rattachés à une ferme							√*			
Éleveur et centre de dressage de chevaux							√*			
Chenil							√*			
Cabane à sucre et érablière avec activité commerciale			√**	√**	√**		√*			
Activité récréotouristique thématique							√****			
PUBLIC										
Services publics / catégorie 1	√	√	√	√	√	√	√*	√		
Services publics / catégorie 2										
Services publics / catégorie 3							√*			
CONSERVATION										
Conservation			√							
AGRICULTURE										
Exploitation agricole							√***			
Cabane à sucre et érablière sans activité commerciale	√	√	√	√	√		√			
USAGES SPÉCIFIQUES										
Permis										
Interdits										
NOTES	<p>* Voir articles 1100 à 1105 inclus. ** Le long du chemin Saint-Henri seulement. *** À l'exception des établissements d'élevage avicole et porcin qui sont interdits. **** Voir article 807.</p>									

ZONES <input type="checkbox"/>			RB-11	RC-12	Cons-13	RC-14	RC-15	PA-16	A-17	PA-18		
NORMES <input type="checkbox"/>												
TERRAIN												
Dimensions minimales			RL	RL	RL	RL	RL		RL			
BÂTIMENT												
Hauteur (étage) min.			1	1	1	1	1	1	1	1		
Hauteur (étage) max.			2(11)	2(11)	1	2(11)	2(11)	1	2(11)	1		
Sup. d'implantation (m ²) min.			90(65)	90(65)		140(93)	90(65)		90(65)			
Largeur (m) min.			7,3	7,3	6,0	7,3	7,3		7,3			
STRUCTURE												
Isolée			√	√	√	√	√	√	√	√		
Jumelée												
En série												
MARGES												
Marge avant (m) min.			15*	15	40	15*	15*	15*	7,6	15*		
Marges latérales (m) min.			3,0	2,0	10	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0		
Marge arrière (m) min.			7,6	7,6	40	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6		
RAPPORTS												
Logement / bâtiment max.			1	1		1	1		1			
% d'occupation du terrain max.			30	30	5	30	30		30			
NORMES ET CONTRAINTES NATURELLES												
Bande de protection riveraine				√	√				√			
Zone sujette à des mouvements de terrains												
Dispositions particulières s'appliquant au mont Rigaud			√	√	√	√	√	√	√	√		
RÈGLEMENT SUR LES PIIA			√	√	√	√	√					
RÈGLEMENT SUR LES PAE			√	√		√	√					
RÈGLEMENT SUR LE PPU												
AMENDEMENTS												
DISPOSITIONS SPÉCIALES			* La marge avant minimale est fixée à 40 m le long du Chemin Saint-Henri sauf dans le cas prévu à l'article 806.									

<i>ZONES</i> ⇒											
<i>USAGES PERMIS</i> ↓											
HABITATION											
Unifamiliale											
Unifamiliale avec abri ou écurie pour chevaux											
COMMERCE											
Commerce de vente de produits agricoles rattaché à une ferme											
Table champêtre, gîte touristique rattachés à une ferme											
Éleveur et centre de dressage de chevaux											
Chenil											
Cabane à sucre avec activité commerciale											
PUBLIC											
Services publics / catégorie 1											
Services publics / catégorie 2											
Services publics / catégorie 3											
CONSERVATION											
Conservation											
AGRICULTURE											
Exploitation agricole											
Cabane à sucre sans activité commerciale											
USAGES SPÉCIFIQUES											
Permis											
Interdits											
NOTES											

ZONES <input type="checkbox"/>																		
NORMES <input type="checkbox"/>																		
TERRAIN																		
Dimensions minimales																		
BÂTIMENT																		
Hauteur (étage) min.																		
Hauteur (étage) max.																		
Sup. d'implan. (m ²) min.																		
Largeur (m) min.																		
STRUCTURE																		
Isolée																		
Jumelée																		
En série																		
MARGES																		
Marge avant (m) min.																		
Marges latérales (m) min.																		
Marge arrière (m) min.																		
RAPPORTS																		
Logement / bâtiment max.																		
% d'occupation du terrain max.																		
NORMES ET CONTRAINTES NATURELLES																		
Bande de protection riveraine																		
Zone sujette à des mouvements de terrains																		
Dispositions particulières s'appliquant au mont Rigaud																		
RÈGLEMENT SUR LES PIIA																		
RÈGLEMENT SUR LES PAE																		
RÈGLEMENT SUR LE PPU																		
AMENDEMENTS																		
DISPOSITIONS SPÉCIALES																		